



WERT CaB

WERT CaB é um fertilizante foliar líquido formulado para fornecer Cálcio, Boro, Nitrogênio e Aminoácidos de forma balanceada, atendendo às fases críticas do ciclo das culturas agrícolas. A combinação desses nutrientes promove maior pegamento floral, frutos mais firmes, melhor formação de grãos e maior resistência estrutural das plantas.

Sua formulação moderna garante rápida absorção, alta solubilidade e excelente compatibilidade em misturas, potencializando a produtividade com segurança e eficiência.

COMPOSIÇÃO GARANTIDA

Ureia (N): 2%

Cloreto de Cálcio (Ca): 8%

Octaborato de Sódio (B): 0,5%

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

- Formulação líquida de alta solubilidade.
- Fornece Nitrogênio, Cálcio e Boro em equilíbrio
- Rápida absorção foliar e mobilidade na planta
- Melhora a formação e firmeza de frutos
- Aumenta a eficiência da floração e frutificação
- Reduz distúrbios fisiológicos causados por deficiência de Ca e B
- Estável e compatível com a maioria dos defensivos e fertilizantes

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Estimula a fixação do pólen e reduz abortamento floral
- Favorece o pegamento e uniformidade dos frutos
- Melhora o enchimento de grãos
- Aumenta a qualidade pós-colheita com frutos mais firmes e resistentes
- Reduz rachaduras, podridões apicais e má formação de frutos
- Potencializa a produtividade e longevidade da cultura

BENEFÍCIOS DOS NUTRIENTES E ADITIVOS

Componente	Função Agronômica
Nitrogênio (N – Ureia)	Estimula crescimento vegetativo, síntese de proteínas e metabolismo energético da planta.
Cálcio (Ca – Cloreto de Cálcio)	Essencial para integridade das paredes celulares, firmeza e qualidade dos frutos, além de reduzir distúrbios fisiológicos (podridão apical, rachaduras).
Boro (B – Octaborato de Sódio)	Importante no transporte de açúcares, formação de pólen, pegamento floral e desenvolvimento de frutos e grãos.
Aminoácidos	Ativa rotas do metabolismo primário e secundário dos vegetais, proporcionando a síntese de compostos que promovem o crescimento e desenvolvimento das plantas, melhoram assimilação de nitrogênio e fixação de carbono entre outros benefícios. Promovem equilíbrio na relação auxina e citocinina, proporcionando regulação do crescimento e desenvolvimento de células, tecidos e órgãos das plantas.



RECOMENDAÇÕES DE USO

Cultura	Dosagem Recomendada (L/ha)	Época de Aplicação
Soja	0,5 – 1,0	Pré-floração e enchimento de grãos
Milho	0,5 – 1,0	Pré-pendoamento e início de enchimento
Trigo/Cevada	0,5 – 0,8	Emborrachamento e formação de grãos
Feijão	0,5 – 0,8	Pré-florada e vagens iniciais
Algodão	0,8 – 1,0	Botões florais e frutificação
Café	1,0 – 2,0	Antes da florada e na frutificação
Citros	1,5 – 2,0	Brotação ativa, pré-florada e pegamento
Uva	0,8 – 1,0	Pré-florada e início de frutificação
Hortaliças	0,5 – 0,8	Vegetativo e início da frutificação
Tabaco	0,5 – 0,8	Vegetativo e antes do florescimento

MODO DE APLICAÇÃO

Pulverização foliar com cobertura uniforme. Reaplicações podem ser realizadas conforme necessidade nutricional da cultura ou sob recomendação técnica.

Via foliar com pulverizador costal, tratorizado ou por drones agrícolas.

COMPATIBILIDADE

Fazer teste de compatibilidade antes da mistura com outros produtos. Produto compatível com a maioria dos defensivos e adjuvantes.

Aplicar preferencialmente nas horas mais frescas do dia (manhã ou fim da tarde).

PRECAUÇÕES E ARMAZENAMENTO

Usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) durante a aplicação.

Agitar antes de usar.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Armazenar em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar direta.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nome	WERT CaB
Garantias Solúveis em água	Nitrogênio (N) 2% p/p (26g/L) Cálcio (Ca) 8% p/p (104g/L) Boro (B) 0,5% p/p (6,5g/L)
Número do Registro	RS 003997-7.000012
Tipo	Fertilizante foliar
Recomendação	Aplicar durante o cultivo, quando a planta necessitar do produto
Natureza Física	Fluído/ Solução Homogênea
Maior Relação Solutivo/Solvente	20mL.L ¹



Densidade	20°C 1,30 g/mL
Uso	Foliar
Composição	Água, Ureia, Cloreto de Cálcio, Octaborato de Sódio, Aminoácidos, Sacarídeos, Agente quelante/complexante – Compostos hidroxiaminas

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 L / 5 L / 20 L / 1000 L (IBC)